



WiFi Windows

SOLO Pilot

SOLOPILOT 优势

Squid Ink 新推出的 SoloPilot 是一款以平民化价格, 具有多种功能的高解析喷码机。SoloPilot 是 Squid Ink 所有产品中最紧凑、设计最简单的喷码机。整个控制器和墨水系统一起设计到喷头里, 提供持久稳定, 多功能性的喷码。依赖 Squid Ink 的 SoloPilot 喷码机, 它能在瓦楞纸箱上喷印条码, 在塑封包装上打印日期, 在 PVC 管材上标识产品信息。无论什么应用, Squid Ink 的 SoloPilot 喷码机都能给你理想的解决方案。

最久的运行时间

SoloPilot 喷码机的设计能满足大多严酷环境应用要求。该款机器是一款工业级的喷码机, 不是办公室应用, 外壳设计和喷嘴都能满足工业级应用。除此之外, Squid Ink 的 PZ-1000 墨水在渗透性表面喷印具有较低的维修率, 消除了自动闪喷的需求, 与竞争对手相比具有更好的墨水利用率。你完全有信心对于 SoloPilot 喷码机坚固的设计且能承受大多严酷工业环境, 同时又能提供高质量的喷印。

应用广泛

SoloPilot 喷码机可以使用油性或挥发性墨水, 喷印速度能可达到 135ft/min (41 米/分钟), 在各种材质表面上分辨率能达到 185DPI。为了提高扫描率, 能打印得更深。对于非渗透材质应用, 用户可以选择使用挥发性的 SoloPilot 喷码机, 打印在如塑料、玻璃、收缩膜, 金属等各种非渗透材质表面。

合理的价格

作为 Squid Ink 产品系列最新的一款喷码机, 对于产品的标识应用需求, SoloPilot 喷码机提供客户更多的选择。不管怎样看, Squid Ink 的 SoloPilot 机器价格是用户完全能承受, 并能满足实际的喷码和标识需求。无论怎样看, SoloPilot 机器都能提供经济实惠的解决方案, 满足标识和喷码应用。

喷印变得如此简单

SoloPilot 喷码机坚固和紧凑的设计能在生产线任何地方安装放置。信息内容创建和修改需要用到 Squid Ink 简单易用的 Orion™ PC 软件, 通过以太网或 USB 设备传送。对于大客户应用, 无限制数量 SoloPilot 机器可以通过以太网连接在一起, 由一个 Orion™ 中央打印工作组控制。

正确的解决方案

坚固的设计、低维修率, 创新的软件、较低的价格……您的利益很多很多。对于工业喷码系统, 相信 Squid Ink 的喷码机都可以为您提供好的解决方案、



- 1) 信息编辑及修改通过 PC 电脑 2) 油性或挥发性及 UV 固话墨水 3) 喷头可以 0-90 度旋转喷印 4) 200ml 墨水盒清洗液盒
Orion 软件，可以使用 USB 和以太网及无线传送

技术参数

- 喷印科技—Piezo 压电式喷印技术
- 最大喷印高度—单个喷头最高 1.8cm
- 垂直分辨率—185dpi 可打印图形，小字符文本，可读性条形码
- 水平分辨率—205dpi
- 喷印速度—高达 135feet/min (41m/min) @205dpi，可选高速喷头能达到 200feet/min (60m/min)
- 时间&日期—含备用电池的内部时钟
- 产品传感器—标准外部光电 NPN 传感器
- 通讯端口—2USB 端口和 1 个以太网连接端口
- 低墨指示灯—可选外接 USB 端口 LED 灯
- 适用材质—渗透性和非渗透性材质
- 电源要求—100-240VAC,50/60 Hz

软件参数

- 时间&日期—全面的时间和日期设置包括有效期和儒略日
- 产品计数器--含 16 个计数器，其中包括一个日期计数器和产品计数器
- 班次码--4 个可设置的班次码和并自动翻转
- 条形码--支持所有标准的条码类型包括 2D 码
- 字体--不同格式字体下的动态文本，Windows 下字体的静态文本

- 图像--支持 Orion 软件界面的大多数图像文件
- 喷印调整--翻转、颠倒、旋转、连续打印。
- 信息长度--受限于产品尺寸，高达 120”（3m）
- 信息存储容量--4GB 内存，大约可与存 1000 多条信息
- 墨水使用量-显示在电脑上 Orion 软件里
- 无线连接--用于 PC 电脑或平板电脑与喷印主机的连接控制
- 数据库功能--以太网通讯协议用于外部通讯

可选配件

- 高速度喷头--达到 200feet/min（60m/min）
- 编码器-适应速度不均与的生产线
- 无线 USB 路由器--用于无线连接
- Windows 平板电脑--预装 Orion 软件；包含璇臂安装支架，USB 转以太网连接线
- 水平落地支架--包含水平调整脚，总高度 59”（1.5m）
- 条码扫描枪-允许扫描和检索选择喷印信息
- 外部报警灯--低墨报警
- 开机套件-包含墨水，清洗液盒清洗液套件，喷头擦拭布，洗手膏和乳胶手套

是

